

Faldarmsmarkise

2022

Sun 2000 Type F40

En let og økonomisk kassettemarkise med faldarme i god kvalitet. Denne faldarmsmarkise er især velegnet private boliger og mindre vinduer.

Markisen leveres med fjederbelastede arme, og derved opfylder markisen alle krav til styrke og funktion, som holder dugen stabil og stram.

Godkendelser

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket.

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Maksimal markisebredde

Op til 4500 mm. med 2 arme.
Seriekobling op til 1200 cm.
Maks. 3 enheder.

Fremspring

60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm.

Betjening

Snekkegear/drejegreb eller motor 230 V. med håndsender, vægsender eller vippekontakt.

Styring

Alle former for avanceret styring blandt andet sol- og vindautomatik, med fjernbetjening, vægsender eller vippekontakt.

Stel farver (Kassette og arme)

Naturelokeret som standard. Kan lakeres i alle RAL-farver mod mer pris.


Dug

Valgfri dug fra dugkatalog. Acryldug 300 g/m² - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.

Frontprofil

Markisen udføres med frontprofil, som er forberedt til volant. Kan frit vælges med eller uden volant.


Ligekant



Bølgekant




Faldarmsmarkise uden volant



Faldarme

Variabel dropvinkel (fra 0° til 120°), så du kan selv bestemme, hvor meget sol du ønsker at lukke ind.

Mulighed for tilkøb af ekstra arme for bedre stabilisering af markisen.




Dropvinkel

Markise leveres med en lille elegant frontprofil, desuden kan markise forsynes med tagprofil/dækskærm.


Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskiner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.

Kassette mål



Armholder mål



Kassette med frontprofil



Tilbehør



MonoTel 2 fjernbetjening
1 kanal



LumeroTel 2 fjernbetjening
1 kanal + sol & vind



VarioTel 2 fjernbetjening
5 kanaler + sol & vind



Unitec
Vægssender



Trådløs - Proteto 868
Rystesensor



Trådløs - Aero 868
Sol & vind


Leveres inkl.
fjernbetjening



Trådløs styring - Centero Home
Appstyring



Solamagic ECO+ pro 2000
Varmelampe - tænd/sluk



Solamagic ECO+ pro 2000 BTC
Varmelampe m. app - 3 trin



Solamagic FREE+
Varmelampe flytbar

Faldarmsmarkise Sun 2000





ALUX[®]
Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk