

# Pergola markise

2022

## Sun 3000 Type Portofino

Sun 3000 Type Portofino er en vindstabil afskærmning og overdækning med særlige justerbare Vario-søjler.

Disse Vario-søjler gør det muligt at justere hældningen på pergolaen, hvilket giver stor fleksibilitet for øget solafskærmning og afvanding.

### Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.

CE-mærket

# ALUX®



# Tekniske Specifikationer

## Godkendelse

Vindklasse 2 – 10,6 m/sek.  
CE-mærket.

## Mål

Bredde min. 1.600 mm.  
Bredde maks. 6.000 mm.  
Koblede enheder maks. 2 enheder – 12.000 mm.  
Fremspring maks. 5.500 mm.  
Maksimalt areal for en enhed: 33 m<sup>2</sup>  
Maksimum areal for koblede anlæg: 66 m<sup>2</sup> (2 enheder)  
Søjlehøjde standard 2.500 mm. Specialmål på forespørgelse.

## Materiale

Alu-profiler – alle forbindelsesdele er fremstillet af rustfrit stål.

## Overfladebehandling

Se farvekort på næste side.

Alle øvrige RAL-farver leveres mod merpris.

## Betjening

Indbygget 230 V Somfy io motor m. fjernbetjening.  
Vario-søjler betjenes med håndsving.

## Dug

Acryldug eller Polyester 300 g/m<sup>2</sup> - CLEANGARD specialbehandling for markiser. Smudsafvisende, råd- og vandbestandig. UV-beskyttelsesniveau på UPF 25 - 39 svarende til 96.0% - 97.4%.



Standard er duge af akryl med vandtæthed på >350 mm.

Polyesterdug med vandtæthed på >?? mm. kan tilkøbes.

## Zip-dug

Leveres som zip-system der sørger for, at dugen kører med ind i sideskinnere, således der ikke opstår lysspalter eller regn gennemgang ved sideskinnerne. Dette system giver også en stor vindstabilitet.

## Hældning

Sun 3000 Portofino kan leveres med hældning fra 0° til 30°. Vi anbefaler en dog hældning på min. 20° for afvanding.

Ved 3000 mm fremspring er 20° hældning ca. 1150 mm. Ved 4000 mm fremspring er det ca. 1500 mm. Ved 5000 mm er det ca. 1900 mm.

## Variable støtteben

Med tilkøb af variable støtteben kan man justere hældningen på sin pergola markisen. Enten på begge støtteben eller kun det ene.

Hældningen justeres via et håndtag på støttebenene, og har en variable på 300 mm.

## Tilbehør


Sol- og vindautomatik, App-styring, LED lys, Varmelamper.

## LED Lys

Integreret LED-belysning kan monteres under kassetten for endnu større luksus og komfort. LED lyset kan leveres som tænd/sluk eller med trinløs funktion.

## Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og dug for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.
- Skræddersyet serviceaftale kan tilkøbes.





# Tekniske Specifikationer

## Overfladebehandling - farvekort



RAL 1015 light ivory



RAL 3002 carmine red



RAL 3003 ruby red



RAL 3004 purple red



RAL 5002 ultramarine blue



RAL 5005 signal blue



RAL 6005 moss green



RAL 6009 fir green



RAL 7016 anthracite grey



RAL 7024 graphite grey



RAL 8019 grey brown



RAL 8077 dark brown



RAL 9001 cream



RAL 9006 white aluminium  
(Lagerfarbe)



RAL 9007 grey aluminium



RAL 9010 pure white



RAL 9016 traffic white  
(Lagerfarbe)



SL 88 - RAL 7016 anthracite grey,  
fine texture, matt



SL 89 - RAL 9005 jet black, fine  
texture, matt



SL 90 - RAL 9007 grey  
aluminium, fine texture, matt






SL 92 terra/brown



SL 93 grey/marble



SL 94 (DB 703 fine texture)



# Tilbehør




Situio 1 io fjernbetjening  
1 kanal



Situio 5 A/M io fjernbetjening  
1 kanal + sol & vind



Smoove io  
Vægsender



Smoove UNO io  
Vægsender + sol & vind



Trådløs - Eolis 3D io  
Rystesensor




Trådløs - Eolis wirefree io  
Sol & vind

Leveres inkl.  
fjernbetjening




Fast strøm - Soliris io  
Appstyring




Stabilisering  
Støtteben


NB: Kan ikke anvendes  
i kombination med  
rystesensor samt sol og  
vind automatik.



Solamagic ECO+ pro 2000  
Varmelampe - tænd/sluk



Solamagic ECO+ pro 2000 BTC  
Varmelampe m. app - 3 trin



Solamagic ECO+ pro 2000 io  
Varmelampe m. fjernb. - 3 trin



Solamagic FREE+  
Varmelampe flytbar



Trådløs styring med smartphone  
Tahoma Switch